

5563 BS
Vas 4 A 30

Le Général

VassV9R07s106-110



Collection Vassal-Montpellier

5838Mtp1

III Blanche 9A3
IX R7A 106-110


III 9A3

5563 BS = Le Général













Désignation : 55-63 BS

Clos Planche 4 Côté A N° 30

Vigueur : 2

Charge : Pr. 1

Date de maturité : 10.9.56

X:

2:10

2^e époque

3:8

X:

X:

Désignation : 5563 B.S

Clos Planche 4 Côté A N° ~~30~~ 30

Vigueur : 3

Charge :

Date de maturité : 2-9-57

Pr:0

1-4

2-1

3-4

4-1

5-4

2^e époque

Désignation : 5563 B.S

Clos Planche 4 Côté A N° 30

Vigueur : 1

Date de maturité : 25.8.1957 Pr:0

Charge :

s. 14

2 10

3 4

4 8

5 8

5563 B. S

Année 1957

N° Planche Côté . . 4 A 30

	Nombre total	D A T E S									
		6-3	12-3	18-3	21/3						
1											
2											
3	4	0	0	0	0						
4	3	0	0	0	2	x					
5	4	0	0	2	2	x					

IV^e

D le 21-3-57

Année 1958

5.503 B-S-

N° Planche Côté . . 4 A 30

	Nombre total	D A T E S									
		3-4	5-4								
1	3	2	2.x								
2	4	0	1								
3	4	1	3.x								
4	2	1	2.x								
5	3	0	0								

D le 5-4-58

6^e

Année

5563SV

N°

Planche

4A30

Côté

	Nombre Total	D A T E S											
		31.3	3/4	6/4	9-4								
1	4	0	1	1	2								
2	5	0	0	0	0								
3	6	1	2	4	4								
4	4	0	0	1	2								
5	6	1	1	2	2								

De 9-4-59

Année

1960

N°

5563BS

Planche

4A30

Côté

	Nombre Total	D A T E S											
		24.3	26.3	29.3	1-4								
1	4	0	0	0	0								
2	3	1	2	2	3								
3	5	0	0	1	0								
4	3	0	0	1	2								
5	3	1	1	2	2								

De 1-4-60

Désignation :

5562 B5

VASSAL

Planche

4

Côté A

N° 30

Souche 1 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 31 - épanoui 4 - moyen 5 - globuleux 6.
32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- 31 - étalées 4 - en gouttière 5 - autres 9.
39 - glabres 4 - sétueuses 5 - Veloutées 6 - aranéeuses 7 -
duveteuses 8 - cotonneuses 9.
29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages
bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé,
la couleur de la 2^e et de la 3^e feuille détachées sera notée.

3^e f. étalée
D aranéeux

R-5-56 Rouquay

Désignation : 5563 B.S

VASSAL Planche IV Côté A N° 30 Souche 1 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui 4 - moyen 5 - globuleux 6 .
32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -
autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 - 3.8. étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9 .
39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-
ses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9 .
29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à
plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - ver-
tes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de
la 3° feuille détachées sera notée.

Delorme

N° ordre

Désignation : 5563 B.S

VASSAL Planche IV côté A N° 30 souche 1 2 ③ 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux ⑧ - cotonneux 9 .
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . ⑨
- 27 - à limbe plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert ⑧ - autre 9 .
- 30 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - ara-
néeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 31 - totalement ① - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux ⑧ - côtelé 9 .
- 32 - glabre 2 - à épines ou analogues ③ - à poils mas-
sifs 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 33 - entièrement ① - partiellement 2 .
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté ② - à raies colo-
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .
- 34 - entièrement ⑦ - partiellement 8 .

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros ① - moyen 2 - petit 3 .
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite ⑧ - femel-
le 9 .

Bernard 28 5.51

R. Bernard.

N° ordre

Désignation : 8563 B5

VASSAL Planche 4 côté H N° 30 souche 1 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.

27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 - sur nervures et sur
limbe 9.

27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6
entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - ara-
néeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

31 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.

32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.

33 - entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3.

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 -
femelle 9.

P de Fleurs

BRoch
28.6.56

N° ordre

Désignation : 5563 BS

VASSAL Planche 4 côté A N° 30 souche 1 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3 .
ventre coloré 7 - à raies ⑧ - vert 9 .
- 37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert ③ .
ventre coloré ⑦ - à raies 8 - vert 9 .
- 38 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4 .
- 38 - bourgeon : coloré 7 - vert ⑧ .

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

Trueb 10-6-54

N° ordre

Désignation

5563 B-S.

VASSAL planche 4 côté A N° 30 souche 1 2 ③ 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne ② - grande ~~3~~.
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre ④ - sétueux 5
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6
aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9 .
limbe: glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 -
aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- Limbe : plan ~~1~~ - en gouttière 2 - involuté ③ -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Lobes : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 au pétiole
plissée au point pétiole 6 .
- Nervures: face supérieure: verte ~~1~~ - point pétiole rouge 2
partiellement rouge ③ - entièrement rouge 4.
face inférieure: verte ① - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé ~~3~~ -
vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court ③ .
- glabre ④ - sétueux ~~5~~ - velouté 6 - sillon 7 -
partiellement ~~8~~ - totalement 9 .
- aranéeux ④ - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement ⑦
totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
supérieur à 90° ③ .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° ② -
supérieur à 90° (3) .

Landier 18-7-55

J. Guinet 10 AOUT 1956

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 4 côté A N° 30 souche 1 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court 3
- glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° 3.
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° 2 - supérieur à 90° (3).

J. Binet
P. Rouquier

ADUT 1956

N° d'ordre

Désignation 5563 B S

VASSAL planche 4 côté A N° 30 souche 1 2 ③ 4 5

GRAPPE

- 26 { - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite ③.
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte ⑥. photo
- à pédoncule non visible 7 - visible ⑧ - long 9.
25 { - à pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté ② - aoûté jusqu'à la première
ramification 3.
- axe de la rafle coloré 4 - non coloré ⑤.

BAIE

- 26 { - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite ④ - très
petite 5 - de taille régulière ⑦ - irrégulière 8.
27 { - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir ⑤.
- Très pruinée 7 - pruinée ⑧ - non pruinée 9.
- Coloration régulière ① - irrégulière 2.
28 { - Forme : discoïde 0 - sphéroïde ① - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 -
troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 -
fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- à ombilic persistant ① - non persistant 2.
29 { - à section transversale : régulière ③ - irrégulière 4 -
côtelée 5.
- région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ⑦.
- à jus incolore ① - coloré 2.
33 { - à peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse ⑤.
- à pulpe charnue ⑥ - juteuse 7 - molle 8.
30 { - à saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 -
foxée ⑤ - herbacée 6 - spéciale 7.
31 { - à pédicelle long 1 - moyen 2 - court ③.
- à pédicelle de couleur : verte ④ - rouge 5 - irrégulière 6.
- à bourrelet de couleur verte 7 - rouge ⑧ - irrégulière 9.
- à bourrelet : évident ① - peu apparent 2.
32 { - à pinceau : court 4 - moyen ⑤ - long 6.
- à pinceau : coloré ⑧ - non coloré 9.
33 { - de séparation facile (égrenueuse) 1 - difficile ②.

Toul 13 SEPT 1955

N° d'ordre : Désignation : 5563 BS
Origine :
Emplacement : 4 A30 Vas. Vign.

- 8 - Angle des nervures ① - ② - 3.
9 - L₁/L. ① - ② - 3.
10 - L₂/L. / ① - ②.
11 - Lobes 1 - 3 - ⑤ - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - ① - ② - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - ① - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) 1 - ② - ~~3~~ - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - ③ - 4 - 5 - 6 - ⑦ - ⑧.
16 - Dents : Forme ① - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B. 1 - 2 - ③.
18 - Angle lob. term. ① - ~~2~~ - 3.
19 - Base nerv. (gar ou dég.) 1 - ② - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - ⑤ - ⑥ - ⑦ - ⑧ - 9.
21 - Angle L₃ L'₃ : ① - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. : ① - 2 - 3 - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : ① - ~~2~~ - ③.
Forme : ④ - 5.
Médiane/Base : 6 - 7 - ⑧.

Block

N° d'ordre : . . . 58.38 . . . Désignation: 5563.BS

Origine :

Emplacement : Vas. 4830 . Vign.

- 8 - Angle des nervures ① - 2 - 3.
9 - L_1 / L. ① - 2 - 3.
10 - L_2 / L. 1 - ②
11 - Lobes 1 - 3 - ⑤ - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - ① - ② - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - ① - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) 1 - ② - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - ⑧
16 - Dents : Forme ① - 2 - 3 . . .
17 - Dents : Méd/ B. 1 - 2 - ③
18 - Angle lob. term. 1 - ② - ③
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - ② - 3.
20 - Nombre de Dents : S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - ⑥ - ⑦ - ⑧ - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 : ① - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. : ① - 2 - 3 - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - ② - 3.

Forme : ④ - 5.

Médiane/Base : 6 - 7 - ⑧

Rouquier